



www.Cryp2Day.com

موقع مذكرات جاهزة للطباعة

س 1:

عند الإستعانة بخريطة مصر لمعرفة مناطق توزيع المعادن يجب الإستعانة بـ

5.00 درجة

- ☐ إطار الخريطة
- ☐ مفتاح الخريطة
- ☐ إتجاه الشمال
- ☐ المصدر

س 2:

التغيرات المناخية ظاهرة تهدد اقتصاد العالم وسيظهر ذلك على إنتاج

5.00 درجة

- ☐ التمر
- ☐ القمح
- ☐ الذرة
- ☐ القطن

س 3:

يقطع مدار السرطان في مصر ظواهر تضاريسية منها

5.00 درجة

- ☐ جبل العوينات وبحيرة ناصر
- ☐ هضبة مارمريكا ومنخفض القطارة
- ☐ وادي العلاقي وجبل العوينات
- ☐ هضبة الجلف الكبير وهضبة العباددة

س 4:

يختلف وادي العريش عن وادي قنا في

5.00 درجة

- ☐ وجوده في مناطق صحراوية
- ☐ امكانية الاستفادة من جريانه
- ☐ تصريف المياه
- ☐ سبب النشأة

س 5:

أي من المدن الآتية لاتقل بها معدلات الرطوبة النسبية في فصل الشتاء ؟

5.00 درجة

س 6:

يختلف منخفض الفيوم عن باقي المنخفضات بالصحراء الغربية بسبب وجود

5.00 درجة

- ☐ المياه العذبة السطحية
☐ تصريف المياه نحو الداخل
☐ وجود سكان ومظاهر عمران
☐ الإرسابات الرملية

س 7:

أحد فروع الجغرافيا الذي يجب الإستعانة به لمواجهة تهديد فيروس كورونا

5.00 درجة

- ☐ الجغرافيا البشرية
☐ الجغرافيا الإقليمية
☐ الجغرافيا الطبية
☐ الجغرافيا المناخية

س 8:

سهل القاع هو سهل متسع نسبياً وممتد في

5.00 درجة

- ☐ غرب جبل شومر
☐ شرق جبل كاترين
☐ الساحل الغربي لخليج العقبة
☐ الساحل الغربي لخليج السويس

س 9:

يتشابه إقليم البحر المتوسط مع الإقليم شبه الصحراوي في

5.00 درجة

- ☐ ارتفاع معدلات الرطوبة صيفاً
☐ عدم تعرضهما للإنخفاضات الجوية
☐ زيادة كمية المطر السنوي
☐ زيادة المدى الحراري اليومي

س 10:

يوجد أقصى امتداد لغرب مصر بالقرب من خط طول 25 درجة شرقاً حيث تقع

5.00 درجة

- ☐ هضبة السلوم
☐ هضبة بني سويف

س 11:

لم يكن لمنخفض الفيوم أن يتمتع بخصائصه الطبيعية والحيوية ما لم تكن تكويناته السطحية

.....

5.00 درجة

- ☐ أركية
☐ نارية
☐ متحولة
☐ طينية

س 12:

يرتبط إنتاج مصادر الطاقة الحفرية الصلبة بالتكوينات الجيولوجية الموجودة في جبل

.....

5.00 درجة

- ☐ العوينات
☐ الشايب
☐ المغارة
☐ سانت كاترين

س 13:

إذا إختفت تكوينات الزمن الجيولوجي الرابع من محافظة البحر الأحمر فإنه متوقع أن يقل

5.00 درجة

- ☐ نشاط الزراعة
☐ إنتاج البترول
☐ إنتاج الذهب
☐ النشاط السياحي

س 14:

يختلف سهل القاع عن السهل الساحلي الغربي لخليج العقبة في

5.00 درجة

- ☐ زمن التكوين الجيولوجي
☐ الرؤوس الأرضية
☐ الإتساع
☐ وجود مدن سياحية

س 15:

من المحميات الطبيعية التي توجد في محافظة كفر الشيخ

5.00 درجة

- ☐ الزرائق

س 16:

يتشابه منخفض الفيوم مع باقي منخفضات الصحراء الغربية في

5.00 درجة

- ☐ الزمن الجيولوجي
☐ نوع التربة
☐ أسباب التكوين
☐ الإتساع

س 17:

من تطبيقات الاستشعار عن بُعد في مجال الدراسات العمرانية بمصر

5.00 درجة

- ☐ مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية
☐ استصلاح أراضي زراعية جديدة في الصحراء الغربية
☐ توزيع نقاط المراقبة والتحصينات على حدود مصر
☐ تحديد مناطق حقول البترول

س 18:

الرياح التي تتعرض لها مصر تأثراً بمناخ الصحراء الكبرى هي

5.00 درجة

- ☐ الرياح الشمالية الشرقية
☐ الرياح العكسية الشمالية الغربية
☐ رياح الخماسين
☐ الرياح الشمالية التجارية

س 19:

أي من المدن الآتية لا تقع ضمن المناخ المعتدل الدفئ ؟

5.00 درجة

- ☐ كفر الشيخ
☐ طنطا
☐ مرسى علم
☐ السلوم

س 20:

يتركز سكان مصر في السهل الفيضي والذي يرجع تكوينه إلى الزمن الجيولوجي .

5.00 درجة

- ☐ الأول
☐ الثاني
☐ الثالث
☐ الرابع

س 21:

أكثر الهضاب إقتراباً من مجرى نهر النيل ما بين محافظتي المنيا والقاهرة هضبة

5.00 درجة

- ☐ الجلف الكبير
☐ المعازة
☐ التيه
☐ العباددة

س 22:

أقرب المنخفضات لوادي النيل منخفض

5.00 درجة

- ☐ الخارجة
☐ الداخلة
☐ البحرية
☐ القطارة

س 23:

العلم الذي يهتم بدراسة نشأة الكهوف والتلال القبابية هو علم

5.00 درجة

- ☐ الجيومورفولوجي
☐ جغرافية التضاريس
☐ الجغرافيا الحيوية
☐ الجغرافيا المناخية

س 24:

تحدث السيول في فصلي الربيع والخريف في نطاق مدينة

5.00 درجة

- ☐ الإسكندرية
☐ القصير
☐ شبين الكوم
☐ مرسى مطروح

س 25:

من المحميات الطبيعية التي يمكن من خلالها دراسة التاريخ الجيولوجي في مصر

5.00 درجة

- ☐ نبق
☐ الصحراء البيضاء
☐ الغابة المتحجرة
☐ الزرانيق

ترتبط نشأة جبل المغارة بحدوث ظاهرة

5.00 درجة

- ☐ التعرية الهوائية
- ☐ الصدوع
- ☐ الإلتواءات
- ☐ الطفوح البركانية

تمر الإنخفاضات الربيعية في مصر أولاً على محافظة

5.00 درجة

- ☐ بورسعيد
- ☐ جنوب سيناء
- ☐ الجيزة
- ☐ مطروح

توجد أكبر مساحة من الأراضي الخصبة في وادي النيل في محافظة

5.00 درجة

- ☐ أسوان
- ☐ أسيوط
- ☐ بني سويف
- ☐ سوهاج

من المحميات الطبيعية الموجودة في شبه جزيرة سيناء

5.00 درجة

- ☐ رأس محمد
- ☐ بحيرة البرلس
- ☐ الصحراء البيضاء
- ☐ الغابة المتحجرة

أي من القطاعات الآتية يخلو سطحها من التكوينات الصخرية النارية والمتحولة ؟

5.00 درجة

- ☐ الصحراء الغربية
- ☐ وادي النيل
- ☐ الدلتا
- ☐ شبه جزيرة سيناء

س 31:

تتنمي منطقة السبخات بشبه جزيرة سيناء إلى إقليم

5.00 درجة

- ☐ المناخ الصحراوي
- ☐ المناخ شبه الصحراوي
- ☐ مناخ البحر المتوسط
- ☐ مناخ المرتفعات

س 32:

أدت عمليات التعرية البحرية على ساحل البحر المتوسط إلى تكوين

5.00 درجة

- ☐ رأس ملعب
- ☐ رأس الحكمة
- ☐ رأس بناس
- ☐ رأس محمد

س 33:

من المنابع التي إقتصرت عليها موارد مياه النيل في الزمن الجيولوجي الثالث :

5.00 درجة

- ☐ وادي علم
- ☐ وادي الجمال
- ☐ وادي وردان
- ☐ وادي قنا

س 34:

يُعد غرد أبو المحاريق أحد الأشكال الرملية التي تكونت بفعل الرياح

5.00 درجة

- ☐ الشمالية الشرقية
- ☐ الجنوبية الغربية
- ☐ الشمالية الغربية
- ☐ الشمالية التجارية

س 35:

من الظواهرات التضاريسية الموجودة على السهل الساحلي الشرقي لخليج السويس

5.00 درجة

- ☐ سهل الطينة
- ☐ بحيرة البردويل

س 36:

توجد تكوينات الزمن الأركي بنهر النيل في

5.00 درجة

- ☐ شمال ثنية قنا
☐ جنوب السد العالي
☐ شمال الجيزة
☐ جنوب القناطر الخيرية

س 37:

" مصر هبة النيل الأزرق " ، يمكن تطبيق هذه المقولة على نهر النيل منذ بداية الزمن الجيولوجي

5.00 درجة

- ☐ الأول
☐ الثاني
☐ الثالث
☐ الرابع

س 38:

يظهر أثر حركات الضغط الجانبية القادمة من الشمال الشرقي في

5.00 درجة

- ☐ منخفض سيوة
☐ جنوب سيناء
☐ شمال سيناء
☐ شمال الدلتا

س 39:

يظهر أثر حركات الضغط الجانبية القادمة من الشمال الشرقي في

5.00 درجة

- ☐ منخفض القطارة
☐ منخفض الخارجة
☐ منخفض الفيوم
☐ منخفض البحرية

س 40:

من النباتات الطبيعية التي تنتشر في هضبة الجلف الكبير

5.00 درجة

- ☐ النخيل والسنت
☐ الجميز والشيح
☐ المانجروف والغرق

س 41:

فرع من فروع الجغرافيا يهتم بدراسة الفئات العمرية المختلفة وأثر ذلك على التنمية الاقتصادية وهو

5.00 درجة

- ☐ الجغرافيا الاقتصادية
- ☐ الجغرافيا السياسية
- ☐ جغرافية السكان
- ☐ الجغرافيا الإقليمية

س 42:

تغير الأنظمة الحيوية في مصر هو من النتائج المحتملة مستقبلاً نتيجة

5.00 درجة

- ☐ التعرض لرياح الخماسين
- ☐ زيادة تركيز الغازات المسببة للاحتباس الحراري
- ☐ انخفاض درجات الحرارة في العالم
- ☐ تآكل السواحل

س 43:

أقرب الأودية للحدود المصرية مع فلسطين : وادي

5.00 درجة

- ☐ نصب
- ☐ العريش
- ☐ كيد
- ☐ فيران

س 44:

تتتمي منطقة البراري في دلتا النيل بمصر لإقليم

5.00 درجة

- ☐ المناخ الصحراوي
- ☐ المناخ شبه الصحراوي
- ☐ مناخ المرتفعات
- ☐ مناخ البحر المتوسط

س 45:

يُحد سهل القاع من جهة الشرق ظاهرة طبيعية تنتمي صخورها إلى الزمن الجيولوجي

5.00 درجة

- ☐ الأول
- ☐ الثاني
- ☐ الرابع
- ☐ الأركي

س 46:

قد تحدث السيول في فصلي الخريف والربيع في نطاق مدينة

5.00 درجة

- ☐ طنطاً
- ☐ الشيخ زويد
- ☐ الباويطي
- ☐ الطور

س 47:

من النباتات الطبيعية التي تنمو في منطقة السبخات بشبه جزيرة سيناء :

5.00 درجة

- ☐ الغرقد
- ☐ النباتات الملحية
- ☐ الزيتون
- ☐ السنط

س 48:

من طرق المحافظة على ساحل الدلتا من التآكل بفعل حركة مياه البحر المتوسط إنشاء :

5.00 درجة

- ☐ محميات طبيعية
- ☐ تطهير البواغيز
- ☐ إنشاء القناطر
- ☐ إنشاء مصدات الأمواج

س 49:

يندر سقوط الأمطار على مصر في الفترة الممتدة بين :

5.00 درجة

- ☐ مارس ومايو
- ☐ سبتمبر ونوفمبر
- ☐ يونية وأغسطس
- ☐ ديسمبر وفبراير

س 50:

أي المناطق الآتية تتوقع حدوث تنمية زراعية بها ؟

5.00 درجة

- ☐ هضبة المعازة
- ☐ ساحل البحر الأحمر
- ☐ شمال سيناء
- ☐ جنوب سيناء

س 51:

إذا اختفت تكوينات الزمن الرابع الجيولوجي من أراضي مصر ، فإننا نتوقع إستنتاجاً :

5.00 درجة

- ☐ إختفاء رواسب الفحم في سيناء
- ☐ صعوبة قيام الزراعة في الدلتا
- ☐ ندرة خام الفوسفات
- ☐ صعوبة الحصول على البترول

س 52:

إذا استمر النمو الصناعي في العالم كما هو الآن فمن المتوقع أن :

5.00 درجة

- ☐ ينعدم تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري
- ☐ ينخفض معدل الاحتباس الحراري
- ☐ زيادة محصول الأرز والقطن
- ☐ إختفاء أجزاء من الشواطئ على السواحل الشمالية لمصر

س 53:

تكونت الحدود البحرية الشرقية لمصر خلال الزمن الجيولوجي

5.00 درجة

- ☐ الأول
- ☐ الثاني
- ☐ الثالث
- ☐ الرابع

س 54:

آخر المدن تعرضاً للموجات الحارة القادمة من النطاق الصحراوي في شهر مارس مصاحبة لمنخفضات جوية :

5.00 درجة

- ☐ الغردقة
- ☐ رفح
- ☐ مرسى مطروح
- ☐ بورسعيد

س 55:

أول المدن تعرضاً للموجات الحارة القادمة من النطاق الصحراوي في شهر مارس مصاحبة لمنخفضات جوية :

5.00 درجة

- ☐ الغردقة
- ☐ رفح
- ☐ مرسى مطروح
- ☐ بورسعيد

س 56:

المدن الآتية تقع ضمن إقليم المناخ المعتدل الدافئ ، ما عدا

5.00 درجة

- ☐ كفر الشيخ
- ☐ طنطا
- ☐ مرسى علم
- ☐ رشيد

س 57:

يتميز وادي علم بأنه أكثر إنحداراً وأقل طولاً من وادي :

5.00 درجة

- ☐ حوضين
- ☐ الجمال
- ☐ كيد
- ☐ العلاقي

س 58:

من المحافظات التي تظهر بها تكوينات الزمنين الجيولوجيين الرابع والأركي معاً محافظة :

5.00 درجة

- ☐ الفيوم
- ☐ القاهرة
- ☐ البحر الأحمر
- ☐ الشرقية

س 59:

يشق وادي الأسيوطي مجراه عبر تكوينات :

5.00 درجة

- ☐ نارية
- ☐ رملية
- ☐ متحولة
- ☐ جيرية

س 60:

خلال مرور السفن في قناة السويس ينبغي أن تعبر :

- ☐ بحيرتا التمساح والمرّة
- ☐ بحيرة البردويل
- ☐ بحيرة المنزلة
- ☐ بحيرة قارون

س 1:

تمر الإنخفاضات الربيعية في مصر أولاً على محافظة

5.00 درجة

- ☐ بورسعيد
☐ جنوب سيناء
☐ الجيزة
☒ مطروح ✓

س 2:

توجد أكبر مساحة من الأراضي الخصبة في وادي النيل في محافظة

5.00 درجة

- ☐ أسوان
☐ أسيوط
☒ بني سويف ✓
☐ سوهاج

س 3:

من المحميات الطبيعية الموجودة في شبه جزيرة سيناء

5.00 درجة

- ☒ رأس محمد ✓
☐ بحيرة البرلس
☐ الصحراء البيضاء
☐ الغابة المتحجرة

س 4:

أي من القطاعات الآتية يخلو سطحها من التكوينات الصخرية النارية والمتحولة ؟

5.00 درجة

- ☐ الصحراء الغربية
☐ وادي النيل
☒ الدلتا ✓
☐ شبه جزيرة سيناء

س 5:

عند الإستعانة بخريطة مصر لمعرفة مناطق توزيع المعادن يجب الإستعانة ب....

5.00 درجة

إطار الخريطة ☐

مفتاح الخريطة ✓ ☒

إتجاه الشمال ☐

المصدر ☐

س 6:

التغيرات المناخية ظاهرة تهدد اقتصاد العالم وسيظهر ذلك على إنتاج

5.00 درجة

التمر ☐

القمح ✓ ☒

الذرة ☐

القطن ☐

س 7:

يقطع مدار السرطان في مصر ظواهر تضاريسية منها

5.00 درجة

جبل العوينات وبحيرة ناصر ☐

هضبة مارمرিকা ومنخفض القطارة ☐

وادي العلاقي وجبل العوينات ☐

هضبة الجلف الكبير وهضبة العباددة ✓ ☒

س 8:

يختلف وادي العريش عن وادي قنا في

5.00 درجة

وجوده في مناطق صحراوية ☐

امكانية الاستفادة من جريانه ☐

تصريف المياه ✓ ☒

سبب النشأة ☐

س 9:

أي من المدن الآتية لاتقل بها معدلات الرطوبة النسبية في فصل الشتاء ؟

5.00 درجة

سوهاج ☐

مرسى مطروح ✓ ☒

الخارجة ☐

بني سويف ☐

س 10:

يختلف منخفض الفيوم عن باقي المنخفضات بالصحراء الغربية بسبب وجود

5.00 درجة

☒ المياه العذبة السطحية ✓

- ☐ تصريف المياه نحو الداخل
☐ وجود سكان ومظاهر عمران
☐ الإرسابات الرملية

س 11:

أحد فروع الجغرافيا الذي يجب الإستعانة به لمواجهة تهديد فيروس كورونا

5.00 درجة

- ☐ الجغرافيا البشرية
☐ الجغرافيا الإقليمية

☒ الجغرافيا الطبية ✓

☐ الجغرافيا المناخية

س 12:

سهل القاع هو سهل متسع نسبياً وممتد في

5.00 درجة

☒ غرب جبل شومر ✓

- ☐ شرق جبل كاترين
☐ الساحل الغربي لخليج العقبة
☐ الساحل الغربي لخليج السويس

س 13:

يتشابه إقليم البحر المتوسط مع الإقليم شبه الصحراوي في

5.00 درجة

☒ ارتفاع معدلات الرطوبة صيفاً ✓

- ☐ عدم تعرضهما للإنخفاضات الجوية
☐ زيادة كمية المطر السنوي
☐ زيادة المدى الحراري اليومي

س 14:

يوجد أقصى امتداد لغرب مصر بالقرب من خط طول 25 درجة شرقاً حيث تقع

5.00 درجة

☒ هضبة السلوم ✓

- ☐ مرسى مطروح
☐ الفيوم
☐ حلايب



www.Cryp2Day.com

موقع مذكرات جاهزة للطباعة

س 15:

لم يكن لمنخفض الفيوم أن يتمتع بخصائصه الطبيعية والحيوية ما لم تكن تكويناته السطحية

5.00 درجة

☐ أركية

☐ نارية

☐ متحولة

☒ طينية ✓

س 16:

يرتبط إنتاج مصادر الطاقة الحفرية الصلبة بالتكوينات الجيولوجية الموجودة في جبل

5.00 درجة

☐ العوينات

☐ الشايب

☒ المغارة ✓

☐ سانت كاترين

س 17:

إذا إختفت تكوينات الزمن الجيولوجي الرابع من محافظة البحر الأحمر فإنه متوقع أن يقل

5.00 درجة

☐ نشاط الزراعة

☐ إنتاج البترول

☐ إنتاج الذهب

☒ النشاط السياحي ✓

س 18:

يختلف سهل القاع عن السهل الساحلي الغربي لخليج العقبة في

5.00 درجة

☐ زمن التكوين الجيولوجي

☐ الرؤوس الأرضية

☒ الإتساع ✓

☐ وجود مدن سياحية

س 19:

من المحميات الطبيعية التي توجد في محافظة كفر الشيخ

5.00 درجة

☐ الزرائق

☒ البرلس ✓

☐ نبق

☐ الغابة المتحجرة

س 20:

يتشابه منخفض الفيوم مع باقي منخفضات الصحراء الغربية في

5.00 درجة

☐ الزمن الجيولوجي

☐ نوع التربة

☒ أسباب التكوين ✓

☐ الإتساع

س 21:

من تطبيقات الاستشعار عن بُعد في مجال الدراسات العمرانية بمصر

5.00 درجة

☒ مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية ✓

☐ استصلاح أراضي زراعية جديدة في الصحراء الغربية

☐ توزيع نقاط المراقبة والتحسينات على حدود مصر

☐ تحديد مناطق حقول البترول

س 22:

الرياح التي تتعرض لها مصر تأثراً بمناخ الصحراء الكبرى هي

5.00 درجة

☐ الرياح الشمالية الشرقية

☐ الرياح العكسية الشمالية الغربية

☒ رياح الخماسين ✓

☐ الرياح الشمالية التجارية

س 23:

أي من المدن الآتية لا تقع ضمن المناخ المعتدل الدفئ ؟

5.00 درجة

☐ كفر الشيخ

☐ طنطا

☒ مرسى علم ✓

☐ السلوم

س 24:

يتركز سكان مصر في السهل الفيضي والذي يرجع تكوينه إلى الزمن الجيولوجي .

5.00 درجة

☐ الأول

☐ الثاني

☐ الثالث

☒ الرابع ✓



س 25:

أكثر الهضاب إقتراباً من مجرى نهر النيل ما بين محافظتي المنيا والقاهرة هضبة

5.00 درجة

☐ الجلف الكبير

☒ المعازة ✓

☐ التيه

☐ العبادة

س 26:

أقرب المنخفضات لوادي النيل منخفض

5.00 درجة

☐ الخارجة ✓

☐ الداخلة

☐ البحرية

☐ القطارة

س 27:

العلم الذي يهتم بدراسة نشأة الكهوف والتلال القبابية هو علم

5.00 درجة

☐ الجيومورفولوجي ✓

☐ جغرافية التضاريس

☐ الجغرافيا الحيوية

☐ الجغرافيا المناخية

س 28:

تحدث السيول في فصلي الربيع والخريف في نطاق مدينة

5.00 درجة

☐ الإسكندرية

☒ القصير ✓

☐ شبين الكوم

☐ مرسى مطروح

س 29:

من المحميات الطبيعية التي يمكن من خلالها دراسة التاريخ الجيولوجي في مصر

5.00 درجة

☐ نبق

☐ الصحراء البيضاء

☒ الغابة المتحجرة ✓

☐ الزرائق

س 30:

ترتبط نشأة جبل المغارة بحدوث ظاهرة

5.00 درجة

☐ التعرية الهوائية

☐ الصدوع

☒ الإلتواءات

☐ الطفوح البركانية



س 31:

تتتمي منطقة السبخات بشبه جزيرة سيناء إلى إقليم

5.00 درجة

☐ المناخ الصحراوي

☐ المناخ شبه الصحراوي

☒ **مناخ البحر المتوسط✓**

☐ مناخ المرتفعات

س 32:

أدت عمليات التعرية البحرية على ساحل البحر المتوسط إلى تكوين

5.00 درجة

☐ رأس ملعب

☒ **رأس الحكمة✓**

☐ رأس بناس

☐ رأس محمد

س 33:

من المنابع التي إقتصرت عليها موارد مياه النيل في الزمن الجيولوجي الثالث :

5.00 درجة

☐ وادي علم

☐ وادي الجمال

☐ وادي وردان

☒ **وادي قنا✓**

س 34:

يُعد غرد أبو المحاريق أحد الأشكال الرملية التي تكونت بفعل الرياح

5.00 درجة

☐ الشمالية الشرقية

☐ الجنوبية الغربية

☒ **الشمالية الغربية✓**

☐ الشمالية التجارية

س 35:

الظواهر التضاريسية الموجودة على السهل الساحلي الشرقي لخليج السويس

5.00 درجة

- ☐ سهل الطينة
☐ بحيرة البردويل
☐ وادي قنا
☒ سهل القاع ✓

س 36:

توجد تكوينات الزمن الأركي بنهر النيل في

5.00 درجة

- ☐ شمال ثنية قنا
☒ جنوب السد العالي ✓
☐ شمال الجيزة
☐ جنوب القناطر الخيرية

س 37:

" مصر هبة النيل الأزرق " ، يمكن تطبيق هذه المقولة على نهر النيل منذ بداية الزمن الجيولوجي

5.00 درجة

- ☐ الأول
☐ الثاني
☐ الثالث
☒ الرابع ✓

س 38:

يظهر أثر حركات الضغط الجانبية القادمة من الشمال الشرقي في

5.00 درجة

- ☐ منخفض سيوة
☐ جنوب سيناء
☒ شمال سيناء ✓
☐ شمال الدلتا

س 39:

يظهر أثر حركات الضغط الجانبية القادمة من الشمال الشرقي في

5.00 درجة

- ☐ منخفض القطارة
☐ منخفض الخارجة
☐ منخفض الفيوم
☒ منخفض البحرية ✓

س 40:

من النباتات الطبيعية التي تنتشر في هضبة الجلف الكبير

5.00 درجة

☒ النخيل والسنت

- ☐ الجميز والشيخ
☐ المانجروف والغرق
☐ الكافور والنباتات الملحية

س 41:

فرع من فروع الجغرافيا يهتم بدراسة الفئات العمرية المختلفة وأثر ذلك على التنمية الاقتصادية وهو

5.00 درجة

- ☐ الجغرافيا اقتصادية
☐ الجغرافيا السياسية

☒ جغرافية السكان
☐ الجغرافيا الإقليمية

س 42:

تغير الأنظمة الحيوية في مصر هو من النتائج المحتملة مستقبلاً نتيجة

5.00 درجة

☐ التعرض لرياح الخماسين

☒ زيادة تركيز الغازات المسببة للاحتباس الحراري

- ☐ انخفاض درجات الحرارة في العالم
☐ تآكل السواحل

س 43:

أقرب الأودية للحدود المصرية مع فلسطين : وادي

5.00 درجة

☐ نصب

☒ العريش

- ☐ كيد
☐ فيران

س 44:

تتتمي منطقة البراري في دلتا النيل بمصر لإقليم

5.00 درجة

- ☐ المناخ الصحراوي
☐ المناخ شبه الصحراوي
☐ مناخ المرتفعات

☒ مناخ البحر المتوسط

س 45:

يُحد سهل القاع من جهة الشرق ظاهرة طبيعية تنتمي صخورها إلى الزمن الجيولوجي

- الأول ☐
- الثاني ☐
- الرابع ☐

الأركي ✓ ☐

س 46:

قد تحدث السيول في فصلي الخريف والربيع في نطاق مدينة

5.00 درجة

- طنطاً ☐
- الشيخ زويد ☐
- الباويطي ☐

الطور ✓ ☐

س 47:

من النباتات الطبيعية التي تنمو في منطقة السبخات بشبه جزيرة سيناء :

5.00 درجة

الغرق ☐

النباتات الملحية ✓ ☐

- الزيتون ☐
- السنط ☐

س 48:

من طرق المحافظة على ساحل الدلتا من التآكل بفعل حركة مياه البحر المتوسط إنشاء :

5.00 درجة

- محميات طبيعية ☐
- تطهير البواغيز ☐
- إنشاء القناطر ☐

إنشاء مصدات الأمواج ✓ ☐

س 49:

يندر سقوط الأمطار على مصر في الفترة الممتدة بين :

5.00 درجة

- مارس ومايو ☐
- سبتمبر ونوفمبر ☐

يونية وأغسطس ✓ ☐

ديسمبر وفبراير ☐

س 50:

أي المناطق الآتية تتوقع حدوث تنمية زراعية بها ؟

- هضبة المعازة ☐
- ساحل البحر الأحمر ☐
- شمال سيناء ✓ ☒
- جنوب سيناء ☐

س 51:

إذا اختفت تكوينات الزمن الرابع الجيولوجي من أراضي مصر ، فإننا نتوقع إستنتاجاً :

5.00 درجة

- إختفاء رواسب الفحم في سيناء ☐
- صعوبة قيام الزراعة في الدلتا ✓ ☒
- ندرة خام الفوسفات ☐
- صعوبة الحصول على البترول ☐

س 52:

إذا أستمر النمو الصناعي في العالم كما هو الآن فمن المتوقع أن :

5.00 درجة

- ينعدم تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري ☐
- ينخفض معدل الاحتباس الحراري ☐
- زيادة محصول الأرز والقطن ☐
- إختفاء أجزاء من الشواطئ على السواحل الشمالية لمصر ✓ ☒

س 53:

تكونت الحدود البحرية الشرقية لمصر خلال الزمن الجيولوجي

5.00 درجة

- الأول ☐
- الثاني ☐
- الثالث ✓ ☒
- الرابع ☐

س 54:

آخر المدن تعرضاً للموجات الحارة القادمة من النطاق الصحراوي في شهر مارس مصاحبة لمنخفضات جوية :

5.00 درجة

- الغردقة ☐
- رفح ✓ ☒
- مرسى مطروح ☐
- بورسعيد ☐

س 25:

أول المدن تعرضاً للموجات الحارة القادمة من النطاق الصحراوي في شهر مارس مصاحبة لمنخفضات جوية :

.....

5.00 درجة

☐ الغردقة

☐ رفح

☒ مرسى مطروح✓

☐ بورسعيد

س 56:

المدن الآتية تقع ضمن إقليم المناخ المعتدل الدافئ ، ما عدا

5.00 درجة

☐ كفر الشيخ

☐ طنطا

☒ مرسى علم✓

☐ رشيد

س 57:

يتميز وادي علم بأنه أكثر إنحداراً وأقل طولاً من وادي :

5.00 درجة

☐ حوضين

☐ الجمال

☐ كيد

☒ العلاقي✓

س 58:

من المحافظات التي تظهر بها تكوينات الزمنين الجيولوجيين الرابع والأركي معاً محافظة :

5.00 درجة

☐ الفيوم

☐ القاهرة

☒ البحر الأحمر✓

☐ الشرقية

س 59:

يشق وادي الأسيوطي مجراه عبر تكوينات :

5.00 درجة

☐ نارية

☐ رملية

☐ متحولة

☒ جيرية✓

س 60:

خلال مرور السفن في قناة السويس ينبغي أن تعبر :

5.00 درجة

☒ بحيرتا التمساح والمرة✓

☐ بحيرة البردويل

☐ بحيرة المنزلة

☐ بحيرة قارون